

# REMORQUES ESPACES VERTS



Motoculteur, Microtracteur et Quad

Agricaissons

Basculantes Hydrauliques Arrières et Tribennes

Élévatrices

Épandeurs

Options



# REMORQUES BASCULANTES PAR GRAVITÉ

## Pour Motoculteurs



Type 14 - 500 kg de C.U.

### EQUIPEMENT

- Remorque entièrement en acier.
- Ridelles amovibles et rabattables.
- Siège extérieur à la caisse et réglable.
- Freins à disques sur types 14 et 15.
- Freins à tambours sur type 16.

Type	CU	PM	Dimensions	Hauteur côtés	Hauteur plateau au sol	Roues
14	500	95	1,30 x 1,00	0,30	0,47	400 x 8 4 plis
15	600	98	1,30 x 1,00	0,30	0,52	450 x 10 ou similaire
16	800	160	1,60 x 1,10	0,35	0,62	145 x 13 RECH ou similaire

## Pour Quad limitées à 25 km/h



QR 18

### EQUIPEMENT

- Basculante par gravité.
- Attelage boule.
- Ridelles rabattables et amovibles sur tous QR 18 - 19 - 20.
- Frein de parking.

Type	CU	PM	Dimensions	Hauteur côtés	Hauteur plateau au sol	Roues
QR 18	400	80	1,30 x 1,00	0,30	0,50	18 x 9,50-8
QR 19	600	160	1,60 x 1,10	0,35	0,65	21 x 9-10
QR 20	700	180	2,00 x 1,20	0,35	0,75	21 x 9-10

## Pour Microtracteurs



Type 22

### EQUIPEMENT

- Basculement par attelage articulé sur simple marche arrière du tracteur.
- Ridelles rabattables et amovibles.
- Rancher de fixation des ridelles à l'arrière.
- Frein tambour.

Type	CU	PM	Dimensions	Hauteur côtés	Hauteur plateau au sol	Roues
22	1000	180	2,00 x 1,20	0,35	0,70	155 x 13 ou similaire RECH.

DEVÈS

## AGRICAISSONS



## EQUIPEMENT

- Potence articulée Dalby.
- Pompe hydraulique à piston haute pression 400 bars.
- Commande électrique depuis la cabine avec distributeur électrique.
- Clavetage latéral hydraulique des caissons.
- Rouleau arrière anti-cabrage.
- Frein hydraulique avec 1/2 valve et frein de parking.
- Échelle avant.
- Pare-chocs arrière.
- Transmission à cardan.



TYPE	PTC	PV	CU	DIMENSIONS CAISSONS POSSIBLE / POTENCE	TYPE DE CAISSON	PUISSANCE DU BRAS	POMPE HYDRAULIQUE	ROUES	ESSIEUX
AC 35	5000	1500	3500	3,20 m	Classe 1	3,5 T	25 cm <sup>3</sup>	11.5.15 12 PR	70
AC 65	8000	1640	6460	3,50 m	Classe 1	6 T	40 cm <sup>3</sup>	305/70 x 19.5 Rech.	80

## CAISSONS SUR DEVIS



# REMORQUES BASCUL

## Arrière à ridelles – BR

### EQUIPEMENT

- Châssis UPN.
- Ridelles rabattables et amovibles.
- **Ranchers arrières.**
- **Basculement** hydraulique avec flexible (ou pompe à main en option).
- Frein mécanique. Eclairage.
- Béquille simple sur type 23.
- Béquille à roue sur autres modèles.

GV 20 BR



Type 23



### OPTIONS

- Porte arrière à double battant à partir de GV 15 BR.
- Rehausse pleines.
- Rehausse grillagées à partir du type 22.
- Roues gazon.



GV 25 BR

Type	CU	PM	Dimensions du plateau	Hauteur ridelles	Roues	Essieu	Hauteur plateau au sol
23	1000	205	2,00 x 1,20	0,35	155 x 13 RECH. ou similaire	40	0,63
GV 15 BR	1500	385	2,50 x 1,27	0,35	195 x 14 RECH. ou similaire	50	0,81
GV 20 BR	2000	395	2,50 x 1,27	0,35	225 x 15 DECL. ou similaire	50	0,83
GV 25 BR	2500	710	3,00 x 1,50	0,50	235-75-15 DECL. ou similaire	50	0,83
GV 31 BR	3000	730	3,00 x 1,50	0,50	10.0.15 - 8 pr	60	0,85
GV 40 BRC	4000	860	3,20 x 1,80	0,50	10.0.15 - 12 pr	60	0,85

# ANTES HYDRAULIQUES

## Tribennes – TRI

### EQUIPEMENT

- Le basculement **TRIBENNE** (sur 2 côtés et **ARRIERE**) est apprécié lorsque l'utilisateur doit basculer sur les côtés le contenu de la benne : Plantations, vignobles, entretien des routes...
- **Ridelles** rabattables sur GV 20 TRI.
- **Ouverture des ridelles par le haut ET le bas** avec système de levier sur GV 31 TRI.



GV 31 TRI

### OPTIONS

- Rehausses de 0,20 sur GV 31 TRI.
- Porte arrière à double battant sur GV 31 TRI.
- Roues gazon.

Type	CU	PM	Dimensions du plateau	Ridelles	Rehausses	Cubage avec rehausses	Roues	Essieu	Hauteur plateau au sol
GV 20 TRI	2000	430	2,50 x 1,50	35	-	1,23 m <sup>3</sup>	225-15 DECL. ou similaire	50	0,77
GV 31 TRI	3000	760	3,00 x 1,50	50	20	3,30 m <sup>3</sup>	10 015	50	0,85

## TRANSFORMABLE EN VÉHICULE À USAGE MULTIPLE

Options en p. 7

GV 20 BR  
avec réhausses grillagées



## Monocoques – BM

### EQUIPEMENT

- Châssis UPN.
- Attelage réglable.
- Béquille à roue.
- Eclairage.
- Basculement hydraulique.



GV 20 BM

### OPTIONS

- Ouverture automatique à partir de GVL 31 BM.
- Rehausses de 0,20 pour GV 20 et 31 BM.
- Pompe à main.

Type	Capacité sans rehausses	Capacité avec rehausses	C.U.	P.M.	Dimensions bennes	Rehausses en option	Hauteur porte arrière	Essieu	Voie	Roues
GV 20 BM	1630 L	2300 L	2000	410	2,50 x 1,30 x 0,50	0,20	0,70	50-5	1,00	225 x 15 DECL. ou similaire
GV 31 BM	3150 L	4050 L	3000	840	3,00 x 1,50 x 0,70	0,20	0,90	50-6	1,00	10-15/8 plis

## REMORQUES ÉLÉVATRICES



### EQUIPEMENT

- Ridelles rabattables et amovibles de 0,50 m sur BER.
- Caisse monocoque sur BEM.
- Attelage réglable en hauteur.
- Ouverture automatique.
- Eclairage – Béquille à roue escamotable.
- élévation et basculement hydraulique.



GV 31 BR

Type	C.U.	P.M.	Dimensions plateau	Hauteur côtés	Rehausses en option	Hauteur élévation	Essieu	Roues
<b>Ridelles démontables – BER</b>								
GV 25 BER	2500	810	2,75 x 1,50	0,50	0,20	2,12 m	50-6	235 x 15 DECL. ou similaire
GV 31 BER	3000	840	3,00 x 1,50	0,70	0,20	2,12 m	50-6	100 - 15/8 pr
<b>Monocoques – BEM</b>								
GV 31 BEM	3000	1100	3,00 x 1,80	0,50	0,20	2,12 m	50-6	100 - 15/8 pr

NOTA : BER = plateau à ridelles / BEM = caisse monocoque

# EPANDEURS

## EQUIPEMENT

- Caisse monocoque.
- Fond mouvant avec chaînes encastrées et guidées dans le plateau tôle.
- Grille avant de protection.
- Sécurité sur arbre principal.
- Inverseur de marche.
- Transmission et cardan protégés.
- Béquille à roues – rampe d'éclairage.
- Volets limiteurs extérieurs.



Type	CU	PM	Dimensions intérieures de caisse	Hauteur totale	Largeur hors tout	Hérissons	Roues	Essieu	Frein
GV 25 EPV	2500	880	3,00 x 1,11 x 0,75	1,65	1,32	2 verticaux	235.15	50	Mec.
GV 25 EPF	2500	900	3,00 x 1,11 x 0,75	1,46	1,80	2 verticaux	235.15	60	Mec.

## OPTIONS

Porte arrière 2 battants sur gamme BR-TRI-BER .....



Rehausses pleines sur gamme BR-TRI-BE .....



Rehausses grillagées sur gamme BR-TRI .....



Roues gazon sur gamme BR-TRI-BE-BM .....



Pompe à main sur gamme BR-TRI-BE-BM .....

## Nous consulter pour découvrir notre gamme agricole

Remorque canne à sucre



Remorque à plateau

Agricaissons



Remorque Travaux Publics



Epandeur de fumier

Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route. **NORME CE**



[www.DEVÈS.fr](http://www.DEVÈS.fr)

**BRUNE – 07210 CHOMERAC**  
Tél. 04 75 65 97 00 – Fax 04 75 65 95 31  
deves@deves.fr

