

le souci permanent de donner satisfaction

DEVÈS

Épandeurs de fumier



www.deves.fr



Epandeurs de fumier

EPF : Epandeurs Fruitiers

EPANDEURS SURBAISSÉS AVEC ROUES EXTÉRIEURES



EPV : Epandeurs Viticoles

EPANDEURS LARGEUR RÉDUITE AVEC ROUES SOUS LA CAISSE



Epandeurs RH

EPANDEUR SURBAISSÉ AVEC ROUES EXTÉRIEURES À LA CAISSE



Équipements standard | Caractéristiques

	GV 25 EPF	GV 25 EPV	GV 31 EPF	GV 31 EPV
CU (T)	2,5	2,5	3	3
PV (kg)	1074	1063	1174	1150
Dimensions intérieures de caisses (m)	3,00 x 1,11 x 0,75	3,00 x 1,11 x 0,75	3,20 x 1,51 x 0,75	3,20 x 1,51 x 0,75
Hauteur total de Caisse (m)	1,49	1,72*	1,55	1,76
Largeur totale de Caisse (m)	1,87	1,42	2,2	1,7
Essieux-Axes	60-6	50-6	60-6	50-6
Roues	10,0/75 x 15,3 - 14 pr	10,0/75 x 15,3 - 14 pr	10,0/75 x 15,3 - 14 pr	10,0/75 x 15,3 - 14 pr
Hérissou Vertical	2	2	4	4
Volets limiteurs	X	X	X	X
Freinage Hydraulique + Parking	X	X	X	X
Attelage Réglable avec Cardan (Prise de force)	+ Anneau tournant	+ Anneau tournant	X	X
Tapis avec Chaînes Encastrée	X	X	X	X
Entraînement Mécanique avec inverseur de Marche	X	X	X	X
Sécurité sur arbre Principal	X	X	X	X
Grille avant - Eclairage - Béquille à roue	X	X	X	X
Caisse Monocoque Evasée	X	X	X	X
BAE Homologuée	X	X	X	X
Peinture Polyuréthane	X	X	X	X

* 1,74 m avec essieu directionnel

Équipements standard | Caractéristiques

	RH 46
CU (T)	4,6
PV (kg)	2670
Volume (m³) (sans rehausses)	3,4
Volume (m³) (avec rehausses)	4,5
Dimensions intérieures de caisses (m)	3,65 x 1,30 / 1,55 x 0,80
Hauteur total de Caisse (m)	1,69
Largeur totale de Caisse (m)	2,18
Essieux-Axes	70-8
Roues	14,9 x 24 - 12 pr
Voie	1800
Ø Hérissou	590
Ø Hérissou avec Couteaux	720
Hauteur des Hérissous	1260
Chaîne marine classe 80	12-36
Prise de force	540 t/min
Sécurité sur transmission	Boulon de Rupture
Béquille	Béquille à roues
Attelage réglable	Avec Anneau Tournant

- ✓ Caisse Monocoque Evasée
- ✓ Freinage Hydraulique + Parking
- ✓ Grille avant rabattable anti-projection avec support de rehausses
- ✓ Tapis avec glissière d'usure sous les barrettes
- ✓ BAE Homologuée
- ✓ Peinture Polyuréthane


Hérissous	2 Hérissous verticaux inclinés
	Vis Hélicoïdales avec couteaux en Acier boulonnés et réversibles
Entraînement Tapis	DE tracteur entraînement (avant et arrière) avec régulateur de débit sur la potence réglable
Entraînement Hérissous	Entraînement par cardan + transmission avec roue libre (entre l'arbre principal et le boîtier d'épandage)

le souci permanent de donner satisfaction



Options

Options	EPF	EPV	RH 46
Porte hydraulique	X	X	-
Essieu directeur	-	X	-
Remise à zéro automatique sur essieu directionnel	-	X	-
Entraînement du tapis hydraulique	X	X	-
Tapis PVC Localisateur	-	X	-
Cric mécanique	-	-	X
Béquille Hydraulique + Pompe à main	-	-	X
Compte-tours sur arbre arrière du tapis	-	-	X
Rehausses	-	-	X
Support Gyrophare	-	-	X
Cardan grand angle	X	X	X
Commande électrique du tapis	-	-	X
Graissage centralisé	-	-	X



le souci permanent de donner satisfaction